

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 88 – M 7.5BH/A MORTERO 7.5 Cem BL +H

PRODUCTO	TIPO / CÓDIGO
Mortero para Albañilería M 7.5 cemento Blanco + Hidrófugo	M 7.5

DATOS DEL FABRICANTE	
NOMBRE DEL FABRICANTE: PROMOTORA MEDITERRANEA-2-S.A.	
DIRECCIÓN COMPLETA DEL FABRICANTE: Ctra. N-340, km. 1242,3 - 08620 Sant Vicenç dels Horts	
LUGAR DE FABRICACIÓN: Planta de Garraf. Ctra. C31, km. 172,5 - 08870 Garraf	LUGAR DE ENSACADO: Planta Sant Vicenç dels Horts Ctra. N-340, km. 1242,3 - 08620 Sant Vicenç dels Horts

USO PREVISTO
Mortero para Albañilería diseñado para uso corriente

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 2+
ORGANISMO NOTIFICADO <ul style="list-style-type: none"> Nombre y nº: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. – nº organismo 0370 Tarea Realizada: Certificación del control de producción en fábrica Sistema de evaluación: 2+ Nº certificado: 0370-CPR – 0325 emitido el 17/06/2005

PRESTACIONES DECLARADAS		NORMAS ARMONIZADAS
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	
Resistencia a compresión (28 días)	> 7.5 N/mm ²	EN 998-2:2016
Resistencia a flexión (28 días)	> 3 N/mm ²	
Resistencia al cizallamiento	0.15 N/mm ² (valor tabulado)	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Contenido en iones cloruro	< 0.02% Cl ⁻	
Tiempo inicio de fraguado	4 - 8 horas	
Conductividad térmica	1.17 - 1.28 W/mK (valor tabulado)	
Contenido en aire del mortero fresco	9 - 15 %	
Coeficiente de absorción de agua por capilaridad	W2 (0 – 0.2 Kg/(m ² ·min ^{0.5}))	
Densidad aparente en seco (mortero endurecido)	1900 - 2100 kg/m ³	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en esta tabla
La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

PROMOTORA MEDITERRANEA 2, S.A.
Foto. Calidad

Jordi Altet-Torné
Director de Calidad
Sant Vicenç dels Horts, 02 de octubre del 2018